

Налобний Освітлювач 3-org M2











Регулятор висоти



Контакт-магніт

Основа освітлювача

Регулятор яскравості

Кнопка живлення

Джерело світла



Акумулятор



Контакти

Зарядний інтерфейс (Type-C)



Індикатор рівня
заряду акумулятора

Пульт
дистанційного (стерильного)
увімкнення





Інноваційний медичний налобний Освітлювач, завдяки оптичній конструкції якого, світло є чітким, гомогенним, округлої форми. Широко використовується в ЛОР, пластичній хірургії, стоматології, кардіоторакальній та судинній хірургії, нейрохірургії в якості діагностичного та хірургічного освітлення.

Діаметр світлової плями	90мм x 400мм
Макс. освітленість	40 000 Lux x 300мм
Потужність	5 Вт
Регулятор яскравості	від 12 000 до 40 000 Lux
Діаметр корпусу	23мм
Кут огляду	регульований до будь-якого кута
Час роботи акумулятора	6-15 годин
Температура світла	4000K або 5500K
LED термін служби	50 000 годин
Характеристики акумулятора	Акумулятор, що заряджається і замінюється; напруга 4.2В; ємність 3400 мАг
Вага Нетто	265 г в т.ч. акумулятор 75 г
Комплектність	Освітлювач; два змінних акумулятора; пристрій, для визначення рівню заряду акумулятора(окремо або в корпусі акумулятора); зарядний USB-кабель; блок живлення; сумка; пульт ДУ.
Гарантія	12 місяців
Ціна Комплекту	15 800 грн.